

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по
научной деятельности
ГБОУ ВПО «Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России,
д.м.н., профессор В.Н. Николенко



«13» мая 2015 г.

ОТЗЫВ

**Ведущего учреждения - ГБОУ ВПО «Первый Московский
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова»
Минздрава России о научно-практической ценности диссертации
Сорокина Сергея Александровича на тему: «Эндогенные апатические
депрессии (вопросы психопатологии, клиники и терапии)»,
представленной на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по специальности:
14.01.06 — психиатрия (медицинские науки)**

Актуальность темы выполненной работы

Неослабевающий интерес к проблеме эндогенной аффективной патологии связан с нерешенностью многих вопросов, касающихся их психопатологических характеристик. Среди них значительное место занимают апатические депрессии, которые зачастую отличаются атипичной клинической картиной. Разночтения, связанные с трактовкой апатии, касаются как определения места этого расстройства в иерархии психопатологических симптомов, так и собственно с его дефиницией. Одни исследователи ограничивают понятие апатии феноменом потери интереса к окружающему, другие наделяют его чертами безволия, третьи говорят о ведущей роли нарушения эмоционального реагирования. До настоящего

времени ведутся споры о правомерности выделения апатических депрессий как самостоятельной разновидности депрессивного синдрома. Сходство апатии с другими аффективными радикалами (адинамией, психической анестезией) и дефицитарными симптомокомплексами (абулией, редукцией энергетического потенциала) значительно затрудняет ее клиническую интерпретацию. Большинство современных работ постулируют использование психометрических оценочных шкал при проведении дифференциального диагноза аффективных и негативных расстройств, не указывая при этом на отличия в психопатологической картине этих расстройств. Недостаточная разработка темы апатических депрессий становится очевидной ввиду отсутствия типологии этих состояний, основанной на отличиях в картине собственно апатических проявлений. Отдельной проблемой практикующих врачей является также лечение апатических состояний, что связано с частым наличием признаков затяжного или хронического течения, а также с ограниченной возможностью применения препаратов со стимулирующими свойствами.

Новизна исследования и полученных результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

В работе предпринимается попытка сформулировать четкое определение апатии, основанное на современных взглядах на концепцию патологического аффекта, приводится оригинальное типологическое разграничение апатических депрессий, основанное на неравномерной представленности отдельных компонентов апатического симптомокомплекса, с выделением варианта с преобладанием снижения интересов (доминирование эмоционального компонента апатии), снижения инициативы (доминирование когнитивного компонента апатии) и с превалированием мотивационного снижения (доминирование поведенческого компонента апатии). Выявлены корреляции с другими составляющими депрессивного синдрома, что подтвердило правомерность

этого типологического разграничения. Описаны клинико-динамические особенности заболеваний аффективного круга и шизофрении, протекающих с наличием апатических депрессий, выявлены закономерности видоизменения апатии на протяжении болезни, сформулированы критерии для определения прогноза. Выявлены нозологически специфичные особенности апатических депрессий, как психопатологические, так и динамические. С помощью инструментально-параклинического метода (проведения количественного электроэнцефалографического исследования) были выявлены нейрофизиологические особенности апатических депрессий, формирующихся в рамках различных нозологических форм. Изучение этих параметров в динамике на стадии лечения депрессий позволило выявить определенные клинически значимые предикторы положительного терапевтического ответа. На основании приведенного типологического разделения апатических депрессий приведены алгоритмы персонифицированной помощи пациентам, как медикаментозной, так и психотерапевтической.

Грамотный дизайн исследования, четко сформулированные задачи, достаточный объем выборки, делающий материал репрезентативным, обеспечивают достоверность сформулированных выводов. Также достоверность полученных результатов подтверждена данными их статистической обработки.

Значимость для науки и практики

Полученные в ходе исследования данные вносят вклад в учение об эндогенной аффективной патологии, способствуют решению вопроса дифференциального диагноза состояний, имеющих черты «негативной аффективности», позволяют производить их прогностическую оценку. Приведенные алгоритмы терапии способствуют решению практических задач, связанных с лечением этих состояний.

Методологические принципы, предложенные в исследовании, могут применяться для дальнейших научно-практических разработок, посвященных вопросам апатических депрессий. Благодаря данным, полученным в исследовании, повышается возможность эффективного использования медицинских ресурсов.

Результаты данного исследования нашли применение в практической работе филиалов ГБУЗ «ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева» «Психоневрологический диспансер №1», «Психоневрологический диспансер №23», в 13-ое Психиатрическое отделение ГБУЗ «ПКБ №15 ДЗМ» города Москвы.

Личный вклад автора и репрезентативность эмпирического материала

Исполнение научной работы проведено автором на высоком уровне. Автором лично произведен сбор и систематизация имеющейся литературы по теме исследования, разработан дизайн исследования, сформулированы критерии включения и исключения пациентов. Автором проведено обследование 70 больных, страдающих эндогенными апатическими депрессиями, проведена психометрическая оценка их состояния, создана оригинальная типология эндогенных апатических депрессий, основанная на гетерогенности апатических феноменов в структуре эндогенных депрессий, обладающая дифференциально-диагностической и прогностической значимостью

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов исследования

Полученные результаты рекомендуется использовать для нозологической и прогностической оценки эндогенных депрессий, протекающих с доминированием апатических расстройств. Разработанные

алгоритмы психофармакотерапии, психокоррекционной работы способствуют оптимизации оказываемой медицинской помощи.

Данные, полученные в ходе исследования, могут быть использованы в практической деятельности врачей-психиатров, медицинских психологов. Материалы исследования рекомендуется учитывать при составлении методических пособий для врачей.

Замечания

Принципиальных замечаний к диссертационной работе нет. Имеются отдельные стилистические замечания, не снижающие ценности проведенного диссертационного исследования.

Печатные работы

Основные результаты диссертации представлены в двенадцати научных публикациях автора, из них пять статей — в рецензируемых журналах ВАК Минобрнауки РФ. В публикациях достаточно полно изложены результаты, выводы и практические рекомендации. Оформление и содержание автореферата соответствует структуре и содержанию самой диссертационной работы. В диссертации Сорокина С.А. имеются все необходимые ссылки на авторов и источники заимствования, имеется заключение об оригинальности №1/3 от 17 марта 2015 года.

Заключение

Представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.06 – «Психиатрия» диссертационная работа Сорокина Сергея Александровича является самостоятельно выполненной законченной научно-квалификационной работой, содержащей решение задачи об особенностях апатических расстройств, формирующихся в структуре эндогенных депрессий, имеющей существенное значение для психиатрии. По актуальности, объему проведенного исследования, характеру анализа полученных данных, научной и практической значимости выводов и

практических рекомендаций диссертация Сорокина С.А. полностью соответствует требованиям, изложенным в п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание степени кандидата медицинских наук, а ее автор Сорокин Сергей Александрович заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.06 - психиатрия (медицинские науки).


Диссертация и отзыв обсуждены на конференции кафедры психиатрии и наркологии клиники психиатрии ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ (протокол №25 от 12 мая 2015 года).

Заведующий кафедрой психиатрии
и наркологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО «Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова» Минздрава России,
Заслуженный деятель науки РФ.

Член-корреспондент РАН,
доктор медицинских наук,
профессор



Иванец Николай Николаевич



12 мая 2015 г.

Адрес: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, 2, стр. 4

Телефон: +7(495)6091400 (доб. 36-32)

E-mail: nikolenko@mma.ru